

АКТ
ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ

Вищого професійного училища №17

до **2025/2026** навчального року

Повна адреса закладу: Вище професійне училище №17, 49055, місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 49А

Телефон: 0959471442

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти: Терентьєв Микола Васильович

Підпорядкування: МОН України.

Тип закладу: заклад професійної (професійно-технічної) освіти

Проектна потужність (місткість) : 1200 учнів

Ліцензійний обсяг : 1200 учнів

Відповідно до наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 07.08.2025 № 184 «Про організацію підготовки закладів, що перебувають у підпорядкуванні управління професійної освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, до початку роботи у 2025/2026 навчальному році» перевірку проводила комісія в складі:

Голова комісії: Роман С. Г. – начальник управління професійної освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Члени комісії: Мельник Т.В. - завідувач сектору організаційної діяльності управління професійної освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

Файдор В. В. – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

Горіла Н.Г.- заступник начальника управління, начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Дніпровського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області;

Терентьєв М.В. - директор ВПУ № 17;

Макашова І.А. - голова профспілкового комітету ВПУ №17

Комісією встановлено:

1. У 2025/2026 навчальному році в закладі освіти навчатиметься 1050 здобувачів освіти, 40 груп, з них:

у I зміну 40 груп;

у II зміну - груп.

Середня наповнюваність груп: I курсу - 30 здобувачів освіти, II курсу - 30 здобувачів освіти, III курсу - 30 здобувачів освіти.

2. Наявність проекту плану роботи закладу на новий навчальний рік: проект плану роботи розглянуто на педагогічній раді 28.08.2025, та затверджено наказом директора від 29.08.2025 №400.

3. Режим роботи закладу професійної (професійно-технічної) освіти: змішаний.

4. Чисельність працівників: 164, які підлягають попередньому та періодичному медогляду відповідно до наказу МОЗ України № 280 від 23.07.2002 (зі змінами).

Медичний огляд пройдено (не) в повному обсязі, термін проходження: в повному обсязі, до 25.08.2025.

5. Стан основної будівлі закладу (наявність щорічних (восени та навесні) актів обстежень): в доброму стані, акт обстеження від 15.08.2025.

Стан та якість ремонту приміщень:

капітального (відмінно, добре, задовільно): добре

поточного (відмінно, добре, задовільно): добре

Хто виконував роботи з ремонту будівель: роботи виконувались працівниками училища та представниками батьківських комітетів навчальних груп.

6. Стан території (відмінно, добре, задовільно) та її площа (м²): стан відмінний, 23218 м² кількість дерев (од.)- 70, у тому числі фруктових (од.) - кущів (од.)-.

7. Кількість і стан допоміжних споруд: допоміжними спорудами є металеві бокси, металеві склади, сторожка зовнішньої охорони, гараж. Будівля колишньої котельні.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан (відмінно, добре, задовільно): майданчик для сміттєзбиральних баків відповідає санітарним нормам знаходиться в доброму стані.

8. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан (м.п.): периметр огорожі становить 648 м/п, стан огорожі добрий.

9. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

- 1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти:

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття	Стан		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття (так/ні)	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, неготовий)
			забезпеченості			
			Засоби зв'язку (так/ні)З	Підключенням до мережі Інтернет (так/ні)		
Найпростіше укриття	м.Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 49А	1089	так	так	Акт № 292 від 08.05.2025, акт від 25.09.2023., акт від 25.09.2023	ГОТОВЕ

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 100 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти:

Найменування об'єктів (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітки
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	м. Дніпро, проспект .Богдана Хмельницького 49А	так	так	ні	ні	так	так	

Майстерня зварювальна	м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 49А	так	так	ні	ні	ні	так	
Гуртожиток	м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 49Б	так	так	так	ні	так	так	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

10. Забезпеченість засобами індивідуального захисту:

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	158	158	100	242	100	
Здобувачі освіти	1050	520	50	1050	100	

Примітки: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечно об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

11. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охороною організацією: так
- наявність тривожної кнопки: так
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / немає / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) : наявні
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / немає): наявні

12. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан: спортивний майданчик -1750 м2 обладнаний брусами, футбольним полем, обладнаний турніком, біговою доріжкою, секторами для стрибків і метань, тенісний стіл, все в робочому задовільному стані. Акт обстеження спортивного майданчику від 27.06.2025.

13. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів закладів освіти, їх виконання
Технології приготування їжі	1	В наявності
Товарознавства	1	В наявності
Технології приготування кондитерських виробів	1	В наявності
Захисту України	1	В наявності
Всесвітньої історії	1	В наявності
Історії України	1	В наявності
Інформатики	1	В наявності

Англійської мови	2	В наявності
Математики	2	В наявності
Економіки		В наявності
Української мови та літератури	3	В наявності
Матеріалознавства	1	В наявності
Технології обробки матеріалів на верстатах	1	В наявності
Статистики та фінансів	1	В наявності
Стрілецький тир	1	В наявності
Креслення	1	В наявності
Біології	1	В наявності
Фізики та астрономії	1	В наявності
Світової літератури	1	В наявності
Правознавства	1	В наявності
Слюсарних технологій	1	В наявності
Технологій зварювального виробництва	1	В наявності
Електротехніки	2	В наявності
Монтажу і експлуатації електроустаткування	1	В наявності
Психології та етики	1	В наявності
Охорони праці	1	В наявності
Технологій вантажопідіймальних робіт	1	В наявності
Хімії	1	В наявності
Всього	32	

14. Готовність до занять навчальних майстерень: майстерні готові до занять.

15. Наявність та готовність кабінетів для спеціальних занять, їх забезпеченість технікою (комп'ютерні – кількість учнів та педагогічних працівників на 1 ПК), лінгафонні, для зняття психоемоційного навантаження, тощо) : 4 кабінети для спеціальних занять в кожному по 15 комп'ютерів для здобувачів освіти і 1 для педагогічного працівника, всього 64 комп'ютера , також є додатково 74 ноутбуки для здобувачів освіти. При проведенні занять на 1 комп'ютер до 2 здобувачів освіти, та 1 комп'ютер на 1 педагогічного працівника.

16. Наявність та готовність ресурсної кімнати: немає

17. Наявність та готовність медіатеки : немає

18. Наявність та готовність медичного кабінету (обладнання): хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я дітей: медичний кабінет в наявності -29.0 м². , медичний контроль здійснює медсестра.

19. Наявність і стан бібліотеки: бібліотека в наявності 186.5м², в тому числі читальна зала - 118.8 м² в відмінному стані.

20. Фонд підручників, посібників, художньої літератури: фонд підручників -40986 шт., художньої літератури- 19449 шт., періодичних видань – 15шт.

21. Розміри спортивної зали (м²): спортивна зала 266.5, тренажерна зала 83.2м², наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами (відповідність вимогам безпеки та безпеки життєдіяльності спортивної зали, наявність актів випробування спортивних снарядів на

міцність кріплення та надійність експлуатації). Акт випробування спортивних снарядів на міцність кріплення та надійність експлуатації в наявності, від 27.06.2025.

22. Наявність та розміри актової зали (m^2) та забезпечення пожежної безпеки : актовий зал в наявності 175.3 м², вогнегасники ВП-9 – 1шт ВП-5-2шт.

23. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) : в задовільному стані в достатній кількості. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм.

24. Стан системи освітлення в кабінетах згідно з нормами: природне (так, ні): так, (не)достатнє штучне: достатнє штучне

25. Організація харчування:

Наявність їдальні: 284м²

кількість посадкових місць- 152, забезпеченість та стан меблів: в повному обсязі умови для миття рук (наявність умивальників) -3 одиниці. Наявність проточної води: холодної - так , гарячої – так.

Наявність на харчоблоці виробничих та допоміжних приміщень:

цех приготування гарячих страв -так;

овочевий цех - так;

м'ясо-рибний цех- так ;

мийна столового посуду - так;

мийна кухонного посуду - так;

комора для зберігання сухих продуктів - так;

овочева комора - так;

туалет для персоналу : так;

гардеробна : так;

забезпеченість технологічним устаткуванням, його стан: технологічним устаткуванням забезпечені, стан працездатний.

забезпеченість холодильним обладнанням, його стан, ефективність роботи: холодильним обладнанням забезпечені , стан працездатний.

Наявність актів ревізії холодильного, технологічного устаткування, вентиляційної системи:

Протокол контрольного заміра вентиляційної установки В-1 від 23.06.25.

26. Організація питного режиму згідно з нормами та вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 25.09.2020 р. № 2205 (заклад забезпечений бутильованою питною водою та негазованою питною водою для найпростішого укриття відповідно до укладених договорів). Наявні сертифікати якості та відповідності, а також висновки санітарно-гігієнічної експертизи.

Питний режим організовано в вестибюлі училища.

27. Забезпеченість згідно з нормами та відповідність санітарно-технічним і гігієнічним вимогам санвузлів у закладі : санвузли забезпечені унітазами, дозаторами рідкого мила, сушилками для рук, туалетним папером.

28. Дані щодо забезпечення мийними та дезінфекційними засобами:

- забезпечені в достатній кількості: гель для миття посуду DONAT-100шт., універсальний засіб Mr.Proper-30шт, засіб для миття та дезінфекції DOMESTOS- 10шт, засіб для чищення SARMA лимон- 15шт, засіб Антижир-10шт., дезінфікуючий засіб «Білизна» -50шт., пральний порошок 9кг, рукавички різні- 1600шт. інше.

- використовується деззасіб - дезактін, в наявності.

29. Документи щодо вивозу сміття, проведення із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (дератизації та дезінсекції) -вивіз сміття договір з «Екологією -Д» № М\91/01/2025 від 16 січня 2025, договір на дератизацію та дезинсекцію з «Дезинфекція -Дом» № 455Б від 24 січня 2025 , № 77 Б від 08.08 2025

30. Дані (висновки) лабораторних досліджень в приміщеннях: швидкості руху повітря,

вологості повітря, температура повітря, освітленості, рівень електромагнітного поля, еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі, звуку та вібрації
Договір № 965 від 11.09.2025 з ВСП « Дніпровський РВДУ» Дніпропетровського ОЦКПХ МОЗ.

31. Забезпечення пожежної безпеки об'єкта:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту: плани евакуації розміщені на поверхах. В кабінетах, майстернях, лабораторіях правила протипожежної безпеки, інструкції. Проводяться протипожежні інструктажі.

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання - наявне та справне.

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння

Забезпеченість та стан вогнегасників (кількість, марка та повірка вогнегасників) 96 шт, ВП-2- 16шт., ВП-3- 11шт., ВП-5- 33шт., ВП-6-1шт., ВП-9- 3шт., ВВК-1.4- 5шт., ВВК-2- 5шт, ВВК-3,5- 20шт., ВВК-5-2шт., повірені, Акт надання послуг № 807 від 21.07.2025.

Забезпеченість та стан внутрішніх протипожежних кранів (кількість) -12шт (гуртожиток).

Наявність та справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту: електромережі в наявності і справному стані.

Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення акти виміру опору заземлення протокол № 18 від 11 червня 2025 р., акт виміру опору ізоляції протокол № 19 від 11 червня 2025 року.

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування: системи протипожежного захисту в наявності, в справному стані, договір на технічне обслуговування системи протипожежного захисту №9 від 17.01.2025 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Пожежна безпека «Комплекс захист», договір на послугу пожежного спостереження за системою протипожежного захисту, оповіщення та управління евакуацією людей № 8 від 17.01.2025. з Товариством з обмеженою відповідальністю « Пожежна безпека «Комплекс захист».

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів; в наявності та відповідності, вільний прохід,

Наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації; в наявності на поверхах розміщені плани евакуації, в кабінетах, майстернях, лабораторіях правила протипожежної безпеки.

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами:

Просочення дерев'яних конструкцій даху (m^2): дерев'яних конструкцій немає.

32. Тип, площа покрівлі (m^2), та стан: м'яка, відмінний стан, площа- 6637 m^2

33. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну: в робочому стані

34. Стан та готовність інженерних комунікацій:

Водопостачання - централізоване;

газопостачання (при наявності)-централізоване (гуртожиток)

електропостачання - централізоване;

каналізація - централізована

Комунікації в справному, працездатному стані.

35. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки та актів готовності до опалювального сезону: план заходів до підготовки теплового господарства до опалювального періоду 2025-2026 року,. Акт по промивці системи опалення в навчальних корпусах № 1 від 01.08.2025 та гуртожитку № 1 від 01.08.2025. з ФОП «Тараскін Іван Юрійович». Характер

опалювальної системи (централізоване, місцеве, котельня, тощо), її стан: централізоване опалення, стан системи опалення в задовільному стані все працює.

36. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) для організації роботи з охорони праці створені накази: «Про організацію роботи з питань охорони праці на 2025-2026 навчальний рік» № 298 від 16.06.2025 року., « Про призначення відповідальних осіб за електрогосподарство та протипожежну безпеку на 2025-2-26 навчальний рік» № 304 від 16.06.2025 року. В училищі існує « Положення про службу ОП та безпеки життєдіяльності закладу», затверджена наказом директора № 284 від 05.07.2023 року, розроблені посадові та робочі інструкції працівників. Розроблені паспорти на всі навчальні кабінети, лабораторії закладу, спортивний зал. Затверджений план евакуації учасників освітнього процесу. Ведеться облікова документація: журнали реєстрації вступного інструктажу з працівниками, журнали реєстрації первинного, повторного, цільового інструктажів працівників навчального закладу, журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками та здобувачами освіти, ведеться облік актів розслідування нещасних випадків з працівниками та здобувачами освіти, ведеться облік актів розслідування нещасних випадків з працівниками та здобувачами освіти, у навчальних кабінетах існують журнали реєстрації первинного, повторного, цільового інструктажів здобувачів освіти. Для проведення навчання та перевірки знань з охорони праці у 2025-2026 навчальному році виданий наказ № 300 від 16.06.2025 року.

37. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом згідно із штатним розкладом: забезпеченість педагогічними кадрами відповідає фаховій освіті і складає 100 відсотків від потреби, техперсоналом згідно штатного розкладу: педагогічних працівників – 124, спеціалістів – 34, МОП - 84.

38. Наявність та реєстрація колективного договору: колективний договір прийнятий на загальних зборах трудового колективу ВПУ №17, протокол №1 від 09.01.2015., зареєстрований 22.07.2015 №75/1-р.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до роботи у 2025/2026 навчальному році «Вище професійне училище № 17» може функціонувати у 2025/2026 навчальному році за умови дотримання вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України від 25.09.2020 р. № 2205, Правил пожежної безпеки, Правил та норм з охорони праці та цивільного захисту.

Підписи:

Голова комісії

/Роман С.Г./

Члени комісії

/Мельник Т.В./

/Файдор В.В./

/Горіла Н.Г./

/Терентьев М.В./

/Макашова І.А./

